

Classe	Attribut	Alias	Cardinalité	Format	Format complément	Description	Code	Valeurs	Remarques / Exemple
POLE_RESEAU_CYCLABLE_UTILITAIRE	UUID	UUID	1	GUID		Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable			
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	ID	Identifiant	1	Integer		Identifiant unique de l'objet			
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	NOM	Nom	1	String		Nom du pôle			
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	NIVEAU	Niveau hiérarchique	0...1	Integer	Domaine de valeur : POLE_RESEAU_VELO_N IV	Niveau hiérarchique du pôle tel que définit dans la stratégie vélo	1 2 3 4	Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4	
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	VALIDE_DEPUIS	Valide depuis		Date		Date de début de validité			Champ nécessaire pour un "slider" temporel sur le guichet
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	VALIDE_JUSQUE	Valide jusqu'à		Date		Date de fin de validité			Champ nécessaire pour un "slider" temporel sur le guichet
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	CREATED_USER	Créé par		String		Créé par			
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	CREATED_DATE	Créé le		Date		Date de création			
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	LAST_EDITED_USER	Modifié par		String		Modifié par			
POLE_RESEAU_UTILITAIRE_V ELO	LAST_EDITED_DATE	Modifié le		Date		Date de modification			