

| Classe | Description classe | Attribut / Nom technique | Alias | Format / Type | Longueur / Lenght | Domaine de valeurs : code | Domaine de valeurs : valeurs | Obligatoire / Required | Description | Remarques / Exemple | Portée |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|---------|
| SUISSEMOBILE_VD_H AND | Itinéraires SuisseMobile de type "itinéraire sans obstacle" qui touchent Vaud | ABWICKLUNG | Sens | String | 254 | | | FAUX | Sens de l'itinéraire | "aller", "retour" ou "aller et retour" | Package |
| | | AORT | Origine | String | 254 | | | FAUX | Origine de l'itinéraire | | Package |
| | | AUSPRAEGR | Modalité | String | 20 | | | FAUX | Modalité de l'itinéraire | Pas compris ce qu'est ce champ | Package |
| | | BESCHREIBER | Description | String | 254 | | | FAUX | Description de l'itinéraire selon SuisseMobile | | Public |
| | | CHANGE_DT | Date modification | Date | 8 | | | FAUX | Date de dernière modification par SuisseMobile | | Package |
| | | GUELTIGJ | Année validité | Long Integer | 4 | | | FAUX | Année de validité | Rarement renseigné | Private |
| | | HOEHEABR | Dénivelé positif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé positif | | Public |
| | | HOEHEAUFR | Dénivelé négatif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé négatif | | Public |
| | | HOEHMAXR | Altitude max | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude maximum | | Package |
| | | HOEHMINR | Altitude min | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude minimum | | Package |
| | | LAENGER | Longueur (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Longueur en mètres | | Public |
| | | RESTR | Etat réalisation | String | 20 | | | FAUX | Etat de réalisation | | Package |
| | | RICHTUNG | Direction | String | 50 | | | FAUX | Direction | | Package |
| | | ROUTENART | Type d'itinéraire | String | 50 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "itinéraire touristique", "variante" | Public |
| | | TECHNAMER | Nom technique | String | 254 | | | FAUX | Nom technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TECHNR_ID | No technique | Long Integer | 4 | | | FAUX | Identifiant technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TOURNAMER | Itinéraire | String | 254 | | | FAUX | Nom de l'itinéraire de SuisseMobile | | Package |
| | | TOURNR | No de l'itinéraire | String | 32 | | | FAUX | Numéro de l'itinéraire de SuisseMobile | | Public |
| | | ZEITSTZIR | Temps allé | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens allé | | Package |
| | | ZEITZISTR | Temps retour | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens retour | | Package |
| | | ZORT | Destination | String | 100 | | | FAUX | Destination de l'itinéraire | | Package |
| | | TYP_TR | Catégorie | String | 20 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "local", "régional", "national" | Public |
| | | KONDITIONR | Difficulté physique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté physique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | TECHNIKR | Difficulté technique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté technique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | NICHTPUBFH | Non publiable | Long Integer | 4 | | | FAUX | Non publiable | | Package |
| | | UNSETPZIEL | Destination incertaine | Long Integer | 4 | | | FAUX | Indique que la destination de l'étape est incertaine | | Package |
| | | R_LINK | Lien | String | 200 | | | FAUX | Lien URL vers l'itinéraire sur le site de SuisseMobile | | Public |
| | | CREATED_USER | Créé par | String | 255 | | | FAUX | Crée par | | Package |
| | | CREATED_DATE | Créé le | Date | 8 | | | FAUX | Date de création | | Package |
| | | LAST_EDITED_USER | Modifié par | String | 255 | | | FAUX | Modifié par | | Package |
| | | LAST_EDITED_DATE | Modifié le | Date | 8 | | | FAUX | Date de modification | | Package |

| Classe | Description classe | Attribut / Nom technique | Alias | Format / Type | Longueur / Lenght | Domaine de valeurs : code | Domaine de valeurs : valeurs | Obligatoire / Required | Description | Remarques / Exemple | Portée |
|------------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|---------|
| SUISSEMOBILE_VD_P EDESTRE | Itinéraires SuisseMobile de type "marche" qui touchent Vaud | ABWICKLUNG | Sens | String | 254 | | | FAUX | Sens de l'itinéraire | "aller", "retour" ou "aller et retour" | Package |
| | | AORT | Origine | String | 254 | | | FAUX | Origine de l'itinéraire | | Package |
| | | AUSPRAEGR | Modalité | String | 20 | | | FAUX | Modalité de l'itinéraire | Pas compris ce qu'est ce champ | Package |
| | | BESCHREIBER | Description | String | 254 | | | FAUX | Description de l'itinéraire selon SuisseMobile | | Public |
| | | CHANGE_DT | Date modification | Date | 8 | | | FAUX | Date de dernière modification par SuisseMobile | | Package |
| | | GUELTIGJ | Année validité | Long Integer | 4 | | | FAUX | Année de validité | Rarement renseigné | Private |
| | | HOEHEABR | Dénivelé positif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé positif | | Public |
| | | HOEHEAUFR | Dénivelé négatif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé négatif | | Public |
| | | HOEHMAXR | Altitude max | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude maximum | | Package |
| | | HOEHMINR | Altitude min | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude minimum | | Package |
| | | LAENGER | Longueur (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Longueur en mètres | | Public |
| | | RESTR | Etat réalisation | String | 20 | | | FAUX | Etat de réalisation | | Package |
| | | RICHTUNG | Direction | String | 50 | | | FAUX | Direction | | Package |
| | | ROUTENART | Type d'itinéraire | String | 50 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "itinéraire touristique", "variante" | Public |
| | | TECHNAMER | Nom technique | String | 254 | | | FAUX | Nom technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TECHNR_ID | No technique | Long Integer | 4 | | | FAUX | Identifiant technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TOURNAMER | Itinéraire | String | 254 | | | FAUX | Nom de l'itinéraire de SuisseMobile | | Package |
| | | TOURNR | No de l'itinéraire | String | 32 | | | FAUX | Numéro de l'itinéraire de SuisseMobile | | Public |
| | | ZEITSTZR | Temps allé | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens allé | | Package |
| | | ZEITZISTR | Temps retour | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens retour | | Package |
| | | ZORT | Destination | String | 100 | | | FAUX | Destination de l'itinéraire | | Package |
| | | TYP_TR | Catégorie | String | 20 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "local", "régional", "national" | Public |
| | | KONDITIONR | Difficulté physique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté physique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | TECHNIKR | Difficulté technique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté technique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | NICHTPUBFH | Non publiable | Long Integer | 4 | | | FAUX | Non publiable | | Package |
| | | UNSETPZIEL | Destination incertaine | Long Integer | 4 | | | FAUX | Indique que la destination de l'étape est incertaine | | Package |
| | | R_LINK | Lien | String | 200 | | | FAUX | Lien URL vers l'itinéraire sur le site de SuisseMobile | | Public |
| | | CREATED_USER | Créé par | String | 255 | | | FAUX | Crée par | | Package |
| | | CREATED_DATE | Créé le | Date | 8 | | | FAUX | Date de création | | Package |
| | | LAST_EDITED_USER | Modifié par | String | 255 | | | FAUX | Modifié par | | Package |
| LAST_EDITED_DATE | Modifié le | Date | 8 | | | FAUX | Date de modification | | Package | | |

| Classe | Description classe | Attribut / Nom technique | Alias | Format / Type | Longueur / Lenght | Domaine de valeurs : code | Domaine de valeurs : valeurs | Obligatoire / Required | Description | Remarques / Exemple | Portée |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|---------|
| SUISSEMOBILE_VD_V ELO | Itinéraires SuisseMobile de type "vélo" qui touchent Vaud | ABWICKLUNG | Sens | String | 254 | | | FAUX | Sens de l'itinéraire | "aller", "retour" ou "aller et retour" | Package |
| | | AORT | Origine | String | 254 | | | FAUX | Origine de l'itinéraire | | Package |
| | | AUSPRAEGR | Modalité | String | 20 | | | FAUX | Modalité de l'itinéraire | Pas compris ce qu'est ce champ | Package |
| | | BESCHREIBER | Description | String | 254 | | | FAUX | Description de l'itinéraire selon SuisseMobile | | Public |
| | | CHANGE_DT | Date modification | Date | 8 | | | FAUX | Date de dernière modification par SuisseMobile | | Package |
| | | GUELTIGJ | Année validité | Long Integer | 4 | | | FAUX | Année de validité | Rarement renseigné | Private |
| | | HOEHEABR | Dénivelé positif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé positif | | Public |
| | | HOEHEAUFR | Dénivelé négatif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé négatif | | Public |
| | | HOEHMAXR | Altitude max | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude maximum | | Package |
| | | HOEHMINR | Altitude min | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude minimum | | Package |
| | | LAENGER | Longueur (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Longueur en mètres | | Public |
| | | RESTR | Etat réalisation | String | 20 | | | FAUX | Etat de réalisation | | Package |
| | | RICHTUNG | Direction | String | 50 | | | FAUX | Direction | | Package |
| | | ROUTENART | Type d'itinéraire | String | 50 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "itinéraire touristique", "variante" | Public |
| | | TECHNAMER | Nom technique | String | 254 | | | FAUX | Nom technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TECHNRR_ID | No technique | Long Integer | 4 | | | FAUX | Identifiant technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TOURNAMER | Itinéraire | String | 254 | | | FAUX | Nom de l'itinéraire de SuisseMobile | | Package |
| | | TOURNR | No de l'itinéraire | String | 32 | | | FAUX | Numéro de l'itinéraire de SuisseMobile | | Public |
| | | ZEITSTZIR | Temps allé | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens allé | | Package |
| | | ZEITZISTR | Temps retour | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens retour | | Package |
| | | ZORT | Destination | String | 100 | | | FAUX | Destination de l'itinéraire | | Package |
| | | TYP_TR | Catégorie | String | 20 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "local", "régional", "national" | Public |
| | | KONDITIONR | Difficulté physique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté physique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | TECHNIKR | Difficulté technique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté technique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | NICHTPUBFH | Non publiable | Long Integer | 4 | | | FAUX | Non publiable | | Package |
| | | UNSETPZIEL | Destination incertaine | Long Integer | 4 | | | FAUX | Indique que la destination de l'étape est incertaine | | Package |
| | | R_LINK | Lien | String | 200 | | | FAUX | Lien URL vers l'itinéraire sur le site de SuisseMobile | | Public |
| | | CREATED_USER | Créé par | String | 255 | | | FAUX | Crée par | | Package |
| | | CREATED_DATE | Créé le | Date | 8 | | | FAUX | Date de création | | Package |
| | | LAST_EDITED_USER | Modifié par | String | 255 | | | FAUX | Modifié par | | Package |
| LAST_EDITED_DATE | Modifié le | Date | 8 | | | FAUX | Date de modification | | Package | | |

| Classe | Description classe | Attribut / Nom technique | Alias | Format / Type | Longueur / Lenght | Domaine de valeurs : code | Domaine de valeurs : valeurs | Obligatoire / Required | Description | Remarques / Exemple | Portée |
|----------------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|---------|
| SUISSEMOBILE_VD_R OLLER | Itinéraires SuisseMobile de type "roller" qui touchent Vaud | ABWICKLUNG | Sens | String | 254 | | | FAUX | Sens de l'itinéraire | "aller", "retour" ou "aller et retour" | Package |
| | | AORT | Origine | String | 254 | | | FAUX | Origine de l'itinéraire | | Package |
| | | AUSPRAEGR | Modalité | String | 20 | | | FAUX | Modalité de l'itinéraire | Pas compris ce qu'est ce champ | Package |
| | | BESCHREIBER | Description | String | 254 | | | FAUX | Description de l'itinéraire selon SuisseMobile | | Public |
| | | CHANGE_DT | Date modification | Date | 8 | | | FAUX | Date de dernière modification par SuisseMobile | | Package |
| | | GUELTIGJ | Année validité | Long Integer | 4 | | | FAUX | Année de validité | Rarement renseigné | Private |
| | | HOEHEABR | Dénivelé positif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé positif | | Public |
| | | HOEHEAUFR | Dénivelé négatif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé négatif | | Public |
| | | HOEHMAXR | Altitude max | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude maximum | | Package |
| | | HOEHMINR | Altitude min | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude minimum | | Package |
| | | LAENGER | Longueur (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Longueur en mètres | | Public |
| | | RESTR | Etat réalisation | String | 20 | | | FAUX | Etat de réalisation | | Package |
| | | RICHTUNG | Direction | String | 50 | | | FAUX | Direction | | Package |
| | | ROUTENART | Type d'itinéraire | String | 50 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "itinéraire touristique", "variante" | Public |
| | | TECHNAMER | Nom technique | String | 254 | | | FAUX | Nom technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TECHNRR_ID | No technique | Long Integer | 4 | | | FAUX | Identifiant technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TOURNAMER | Itinéraire | String | 254 | | | FAUX | Nom de l'itinéraire de SuisseMobile | | Package |
| | | TOURNR | No de l'itinéraire | String | 32 | | | FAUX | Numéro de l'itinéraire de SuisseMobile | | Public |
| | | ZEITSTZR | Temps allé | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens allé | | Package |
| | | ZEITZISTR | Temps retour | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens retour | | Package |
| | | ZORT | Destination | String | 100 | | | FAUX | Destination de l'itinéraire | | Package |
| | | TYP_TR | Catégorie | String | 20 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "local", "régional", "national" | Public |
| | | KONDITIONR | Difficulté physique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté physique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | TECHNIKR | Difficulté technique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté technique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | NICHTPUBFH | Non publiable | Long Integer | 4 | | | FAUX | Non publiable | | Package |
| | | UNSETPZIEL | Destination incertaine | Long Integer | 4 | | | FAUX | Indique que la destination de l'étape est incertaine | | Package |
| | | R_LINK | Lien | String | 200 | | | FAUX | Lien URL vers l'itinéraire sur le site de SuisseMobile | | Public |
| | | CREATED_USER | Créé par | String | 255 | | | FAUX | Crée par | | Package |
| | | CREATED_DATE | Créé le | Date | 8 | | | FAUX | Date de création | | Package |
| | | LAST_EDITED_USER | Modifié par | String | 255 | | | FAUX | Modifié par | | Package |
| LAST_EDITED_DATE | Modifié le | Date | 8 | | | FAUX | Date de modification | | Package | | |

| Classe | Description classe | Attribut / Nom technique | Alias | Format / Type | Longueur / Lenght | Domaine de valeurs : code | Domaine de valeurs : valeurs | Obligatoire / Required | Description | Remarques / Exemple | Portée |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|---------|
| SUISSEMOBILE_VD_VTT | Itinéraires SuisseMobile de type "VTT" qui touchent Vaud | ABWICKLUNG | Sens | String | 254 | | | FAUX | Sens de l'itinéraire | "aller", "retour" ou "aller et retour" | Package |
| | | AORT | Origine | String | 254 | | | FAUX | Origine de l'itinéraire | | Package |
| | | AUSPRAEGR | Modalité | String | 20 | | | FAUX | Modalité de l'itinéraire | Pas compris ce qu'est ce champ | Package |
| | | BESCHREIBER | Description | String | 254 | | | FAUX | Description de l'itinéraire selon SuisseMobile | | Public |
| | | CHANGE_DT | Date modification | Date | 8 | | | FAUX | Date de dernière modification par SuisseMobile | | Package |
| | | GUELTIGJ | Année validité | Long Integer | 4 | | | FAUX | Année de validité | Rarement renseigné | Private |
| | | HOEHEABR | Dénivelé positif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé positif | | Public |
| | | HOEHEAUFR | Dénivelé négatif (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Dénivelé négatif | | Public |
| | | HOEHMAXR | Altitude max | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude maximum | | Package |
| | | HOEHMINR | Altitude min | Long Integer | 4 | | | FAUX | Altitude minimum | | Package |
| | | LAENGER | Longueur (m) | Long Integer | 4 | | | FAUX | Longueur en mètres | | Public |
| | | RESTR | Etat réalisation | String | 20 | | | FAUX | Etat de réalisation | | Package |
| | | RICHTUNG | Direction | String | 50 | | | FAUX | Direction | | Package |
| | | ROUTENART | Type d'itinéraire | String | 50 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "itinéraire touristique", "variante" | Public |
| | | TECHNAMER | Nom technique | String | 254 | | | FAUX | Nom technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TECHNRR_ID | No technique | Long Integer | 4 | | | FAUX | Identifiant technique de SuisseMobile | | Public |
| | | TOURNAMER | Itinéraire | String | 254 | | | FAUX | Nom de l'itinéraire de SuisseMobile | | Package |
| | | TOURNR | No de l'itinéraire | String | 32 | | | FAUX | Numéro de l'itinéraire de SuisseMobile | | Public |
| | | ZEITSTZR | Temps allé | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens allé | | Package |
| | | ZEITZISTR | Temps retour | Long Integer | 4 | | | FAUX | Temps de parcours évalué dans le sens retour | | Package |
| | | ZORT | Destination | String | 100 | | | FAUX | Destination de l'itinéraire | | Package |
| | | TYP_TR | Catégorie | String | 20 | | | FAUX | Type d'itinéraire | "local", "régional", "national" | Public |
| | | KONDITIONR | Difficulté physique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté physique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | TECHNIKR | Difficulté technique | String | 20 | | | FAUX | Difficulté technique de l'itinéraire | "facile", "moyen", "difficile" | Public |
| | | NICHTPUBFH | Non publiable | Long Integer | 4 | | | FAUX | Non publiable | | Package |
| | | UNSETPZIEL | Destination incertaine | Long Integer | 4 | | | FAUX | Indique que la destination de l'étape est incertaine | | Package |
| | | R_LINK | Lien | String | 200 | | | FAUX | Lien URL vers l'itinéraire sur le site de SuisseMobile | | Public |
| | | CREATED_USER | Créé par | String | 255 | | | FAUX | Crée par | | Package |
| | | CREATED_DATE | Créé le | Date | 8 | | | FAUX | Date de création | | Package |
| | | LAST_EDITED_USER | Modifié par | String | 255 | | | FAUX | Modifié par | | Package |
| LAST_EDITED_DATE | Modifié le | Date | 8 | | | FAUX | Date de modification | | Package | | |

| Classe | Description classe | Attribut / Nom technique | Alias | Format / Type | Longueur / Lenght | Domaine de valeurs : code | Domaine de valeurs : valeurs | Obligatoire / Required | Description | Remarques / Exemple | Portée |
|------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|--|--|---------|
| SUISSEMOBILE_ROUTES_VD | Itinéraires SuisseMobile pour les différents type : randonnée pédestre, vélo, VTT, roller et itinéraire sans obstacle | R_MODE | Mode | String | 10 | | | FAUX | Contient le mode de l'itinéraire : marche, vtt, roller, velo | Les itinéraire sans obstacle sont dans le R_MODE = marche | Private |
| | | R_NUMERO | Numéro | String | 10 | | | FAUX | Concaténation du mode et du numéro d'itinéraire de SuisseMobile séparé par " - " | Pour les itinéraires sans obstacle, le mode est "hand" et non pas marche | Private |
| | | R_NOM | Nom | String | 40 | | | FAUX | Nom officiel de l'itinéraire selon SuisseMobile | | Private |
| | | R_DESCR | Description | String | 70 | | | FAUX | Description des lieux de départ et d'arrivée de l'itinéraire avant éventuellement d'autres lieux sur le parcours | | Private |
| | | R_TYPE | Type | String | 10 | | | FAUX | Type d'itinéraire tel que défini par SuisseMobile | Handicap, local, régional ou national | Private |
| | | R_LINK | Lien | String | 70 | | | FAUX | Lien URL vers la fiche de l'itinéraire sur le site de SuisseMobile | | Private |
| | | BESCHREIBR | Description | String | 254 | | | FAUX | Equivalent à R_DESCR | | Private |
| | | RESTR | État | String | 254 | | | FAUX | État de réalisation | | Private |
| | | TECHNAMER | Numéro technique | String | 254 | | | FAUX | Nom technique selon SuisseMobile | | Private |
| | | TECHNRR_ID | Identifiant SuisseMobile | Double | 8 | | | FAUX | Identifiant technique selon SuisseMobile | | Private |
| | | TOURNAMER | Nom de l'itinéraire | String | 254 | | | FAUX | Equivalent à R_NUM | | Private |
| | | TOURNRR | Numéro itinéraire | String | 32 | | | FAUX | Numéro de l'itinéraire selon SuisseMobile | | Private |
| | | TYP_TR | Type | String | 254 | | | FAUX | Equivalent à R_TYPE | | Private |
| | | CREATED_USER | Créé par | String | 255 | | | FAUX | Crée par | | Package |
| | | CREATED_DATE | Créé le | Date | 8 | | | FAUX | Date de création | | Package |
| | | LAST_EDITED_USER | Modifié par | String | 255 | | | FAUX | Modifié par | | Package |
| LAST_EDITED_DATE | Modifié le | Date | 8 | | | FAUX | Date de modification | | Package | | |