

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Length	Domaine de valeurs: code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemples	Portée
BRUIT_TRONCON_EMISSION	Tronçons routiers - emission bruit	UUID	Identifiant UUID	GUID	38			VRAI	Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable	{E5520872-D902-48B3-983E-EC5D94F6DDB8}	Package
		TRO_IDM	Identifiant	String	String (15)			VRAI	Identifiant composé de deux parties séparées par un tiret bas : numéro de la commune (à 3 chiffres) et numéro du tronçon.		Package
		TRO_TYPE	Type de route	String	String (10)			FAUX	Type de route selon son propriétaire.	Liste des valeurs actuelles : -RCET: Route cantonale en traversée -RCHT: Route cantonale hors traversée -RPET: Route principale en traversée -RPHT: Route principale hors traversée -RN : Route natinale -Rcne: Route communale	Package
		TRO_RC_NOUV	Hiérarchie du tronçon	String	String (10)			FAUX	Hiérarchie selon réseau cantonal. Si route communale alors indiquer : Rcne	780-B-P	Package
		TRO_NOM_LOCAL	Nom local de la route	String	String (50)			FAUX	Nom local de la route		Package
		TRO_VITESSE_LEG	Vitesse légale	Integer	4			FAUX	Vitesse légale en Km/h lors de l'étude	Liste des valeurs actuelles : -20 (km/h) -30 (km/h) -40 (km/h) -50 (km/h) -60 (km/h) -70 (km/h) -80 (km/h)	Package
		TRO_VITESSE_REEL	Vitesse réelle	Integer	4			FAUX	Vitesse réelle (en Km/h) relevée lors de l'étude		Package
		TRO_RC	RC ancienne nomenclature	String	String (10)			FAUX	ROUTE CANTONALE Nom. Ancienne nomenclature hiérarchie		Package
		TRO_REMARQUE	Remarque	String	String (255)			FAUX	Remarque		Privé
		TJM_ANNEE	Année TJM	Integer				FAUX	Année la plus recente pour laquelle le TJM est donné		Package
		TJM_TJM	TJM	Integer				FAUX	Valeur de TJM		Package
		TJM_PRONO_ANNEE	Année pronostique	Integer				FAUX	Année de la réalisation du pronostique		Package
		TJM_PRONO	TJM pronostiqué	Integer				FAUX	Valeur du TJM pronostique		Package
		TJM_PRONO_HORIZON	Horizon du pronostique	Integer				FAUX	Année d'horizon du pronostique		Package
		CREATED_USER	Créé par	String	String (255)			VRAI	Crée par	Généré automatiquement	Privé
		CREATED_DATE	Créé le	Date	8			VRAI	Date de création	Généré automatiquement	Package
		LAST_EDITED_USER	Modifié par	String	String (255)			FAUX	Modifié par	Généré automatiquement	Privé
		LAST_EDITED_DATE	Modifié le	Date	8			FAUX	Date de modification	Généré automatiquement	Package

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Length	Domaine de valeurs: code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemples	Portée
BRUIT_PAROI_REAL	Paroi anti-bruit réalisée	UUID	Identifiant UUID	GUID	38			VRAI	Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable	{E5520872-D902-48B3-983E-EC5D94F6DDB8}	Package
		PARR_IDM	Identifiant	String	String (10)			VRAI	Identifiant composé de deux parties séparés par un tiret bas : 1) numéro de la commune (à 3 chiffres) et 2) Numéro de la mesure composé de deux lettres : "D" (pour PAROI) et "R" (de réalisé) suivi d'un numéro séquentiel.		Package
		PARR_NOM	Nom de la paroi	String	String (50)			FAUX	Nom attribué à la paroi. Souvent s'agit du lieu dit.		Package
		PARR_COD_TYP	Matériel principal	String	String (50)			FAUX	Type de materiel principal utilisé, selon catalogue établi. Le domaine de valeurs se rapporte essentiellement aux parois antibruit. Le domaine de valeurs hétérogène/mixte se rapporte aux combinaisons de deux ou trois matériaux des domaines de valeurs compris entre « bois » et « lavabéton ».	Liste selon material_noisebarrier_CatRef du MGDm 144.0 Liste des valeurs actuelles: -bois -béton -métal -verre -pierre -lavabéton -hétérogène/mixte -autres	Package
		PARR_GAIN_DECIBEL	Gain en décibels	Integer	4			FAUX	Réduction en nombre de décibels <u>mesurée</u> après la mise en place de la mesure proposée.		Package
		PARR_ANNEE_REAL	Année de réalisation	Integer	4			FAUX	Année finalisation des travaux		Package
		PARR_SURFACE	Surface (m2)	Integer	4			FAUX	Surface en m ² de la paroi anti-bruit		Package
		PARR_HAUTEUR	Hauteur (m)	Double	8			FAUX	Hauteur (m) de la paroi. Corresponds à l'attribut "noisebarrietheight" du modèle des données selon l'ordonnance sur la géoinformation (OGéo) sur le cadastre du bruit.		Package
		PARR_REMARQUE	Remarque	String	String (255)			FAUX	Remarque	Liste des valeurs actuelles: -A préciser -Béton + Bois + Plexiglas -Bétonpré -Bétonpré + verre; Bois -Parapet -Plexiglas	Privé
		CREATED_USER	Créé par	String	String (255)			VRAI	Crée par	Généré automatiquement	Privé
		CREATED_DATE	Créé le	Date	8			VRAI	Date de création	Généré automatiquement	Package
		LAST_EDITED_USER	Modifié par	String	String (255)			FAUX	Modifié par	Généré automatiquement	Privé
		LAST_EDITED_DATE	Modifié le	Date	8			FAUX	Date de modification	Généré automatiquement	Package

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Length	Domaine de valeurs: code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemples	Portée
BRUIT_PAROI_PROP	Paroi anti-bruit proposée	UUID	Identifiant UUID	GUID	38			VRAI	Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable	{E5520872-D902-48B3-983E-EC5D94F6DDB8}	Package
		PARP_IDM	Identifiant	String	String (10)			VRAI	Identifiant composé de deux parties séparés par un tiret bas : 1) numéro de la commune (à 3 chiffres) et 2) Numéro de la mesure composé de deux lettres : "D" (pour PAROI) et "R" (de réalisé) suivi d'un numéro séquentiel.		Package
		PARP_NOM	Nom de la paroi	String	String (50)			FAUX	Nom attribué à la paroi. Souvent s'agit du lieu dit.		Package
		PARP_COD_TYP	Matériel principal	String	String (50)			FAUX	Type de materiel principal utilisé, selon catalogue établi. Le domaine de valeurs se rapporte essentiellement aux parois antibruit. Le domaine de valeurs hétérogène/mixte se rapporte aux combinaisons de deux ou trois matériaux des domaines de valeurs compris entre « bois » et « lavabéton ».	Liste selon material_noisebarrier _CatRef du MGDm 144.0 Liste des valeurs actuelles : -bois -béton -métal -verre -pierre -lavabéton -hétérogène/mixte -autres	Package
		PARP_GAIN_DECIBEL	Gain en décibels	Integer				FAUX	Réduction en nombre de décibels attendue pour la mesure proposée.		Package
		PARP_LONGUEUR	Longueur (m)	Integer				FAUX	Longueur (en mètres) pour la mesure d'assainissement retenue.		Package
		PARP_SURFACE	Surface (m2)	Integer				FAUX	Surface en m ² de la paroi anti-bruit		Package
		PARP_REMARQUE	Remarque	String	String (255)			FAUX	Remarque	Liste des valeurs actuelles: -A préciser -Béton + Bois + Plexiglas -Bétonpré -Bétonpré + verre; Bois -Parapet -Plexiglas	Privé
		CREATED_USER	Créé par	String	String (255)			VRAI	Crée par	Généré automatiquement	Privé
		CREATED_DATE	Créé le	Date				VRAI	Date de création	Généré automatiquement	Package
		LAST_EDITED_USER	Modifié par	String	String (255)			FAUX	Modifié par	Généré automatiquement	Privé
		LAST_EDITED_DATE	Modifié le	Date				FAUX	Date de modification	Généré automatiquement	Package

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Length	Domaine de valeurs: code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemples	Portée
BRUIT_REVETEMENT_REAL	Mesure d'assainissement - Revêtement posé	UUID	Identifiant UUID	GUID	38			VRAI	Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable	{E5520872-D902-48B3-983E-EC5D94F6DDB8}	Package
		REVR_IDM	Identifiant	String	String (20)			VRAI	Identifiant composé, en principe de deux parties séparés par un tiret bas : 1) numéro de la commune (à 3 chiffres) et 2) Numéro de la mesure composé de deux lettres : "B" (pour le REVETEMENT) et "R" (de réalisé) suivi d'un numéro séquentiel.		Package
		REVR_TYPE	Type de revêtement	String	String (60)			FAUX	Type de REVÊTEMENT posé. Pas de liste définie.	Liste des valeurs actuelles : -ACMR -SDA	Package
		REVR_PERSON_BENEF	Nombre personnes bénéficiaires	Integer	4			FAUX	Nombre de personnes beneficiant de la mise en place de la mesure REVETEMENT. Si mise en place partielle, il est souhaitable pour la partie STATISTIQUE de calculer (prorata) le nombre de personnes beneficiares.		Package
		REVR_ANNEE_REAL	Année de réalisation	Integer	4			FAUX	Année finalisation des travaux / de subvention		Package
		REVR_SDA	Granulométrie	String	String (10)			FAUX	Valeur granulométrique du revêtement posé	Liste des valeurs actuelles : -4 (mm) -6 (mm) -8 (mm)	Package
		REVR_LONGUEUR	Longueur	Integer	4			FAUX	Longueur (en mètres) pour la mesure d'assainissement mise en place.		Package
		REVR_ARR	Arrondissement	String	String (50)			FAUX	Nom de l'arrondissement		Package
		REVR_REMARQUE	Remarque	String	String (255)			FAUX	Remarque		Privé
		CREATED_USER	Créé par	String	String (255)			VRAI	Crée par	Généré automatiquement	Privé
		CREATED_DATE	Créé le	Date	8			VRAI	Date de création	Généré automatiquement	Package
		LAST_EDITED_USER	Modifié par	String	String (255)			FAUX	Modifié par	Généré automatiquement	Privé
		LAST_EDITED_DATE	Modifié le	Date	8			FAUX	Date de modification	Généré automatiquement	Package

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Length	Domaine de valeurs: code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemples	Portée
BRUIT_REVETEMENT_P ROP	Mesure d'assainissement - Revêtement proposé	UUID	Identifiant UUID	GUID	38			VRAI	Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable	{E5520872-D902-48B3-983E-EC5D94F6ddb8}	Package
		REVP_IDM	Identifiant	String	String (20)			VRAI	Identifiant composé, en principe de deux parties séparés par un tiret bas : 1) numéro de la commune (à 3 chiffres) et 2) Numéro de la mesure composé de deux lettres : "B" (pour le REVETEMENT) et "R" (de réalisé) suivi d'un numéro séquentiel.		Package
		REVP_TYPE	Type de revêtement	String	String (60)			FAUX	Type de REVÊTEMENT . Pas de liste définie.	Liste des valeurs actuelles : -ACMR -SDA	Package
		REVP_PERSON_BENEF	Nombre personnes bénéficiaires	Integer				FAUX	Nombre de personnes beneficiant de la mise en place de la mesure REVETEMENT. Si mise en place partielle, il est souhaitable pour la partie STATISTIQUE de calculer (prorata) le nombre de personnes beneficiares.		Package
		REVP_GAIN_DECIBEL	Gain en décibels	Integer				FAUX	Réduction en nombre de décibels attendue pour la mesure proposée.		Package
		REVP_ANNEE_REAL	Année de réalisation	Integer				FAUX	Année finalisation des travaux / de subvention		Package
		REVP_SDA	Granulométrie	String	String (10)			FAUX	Valeur granulométrique du revêtement	Liste des valeurs actuelles : -4 -6 -8	Package
		REVP_LONGUEUR	Longueur	Integer				FAUX	Longueur (en mètres) pour la mesure d'assainissement		Package
		REVP_REMARQUE	Remarque	String	String (255)			FAUX	Remarque		Privé
		CREATED_USER	Créé par	String	String (255)			VRAI	Crée par	Généré automatiquement	Privé
		CREATED_DATE	Créé le	Date				VRAI	Date de création	Généré automatiquement	Package
		LAST_EDITED_USER	Modifié par	String	String (255)			FAUX	Modifié par	Généré automatiquement	Privé
		LAST_EDITED_DATE	Modifié le	Date				FAUX	Date de modification	Généré automatiquement	Package

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Length	Domaine de valeurs : code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemples	Portée
BRUIT_TRONCONS_CPX	CPX Tronçon	UUID	Identifiant UUID	GUID	38			VRAI	Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable	{E5520872-D902-48B3-983E-EC5D94F6DDB8}	Package
		CPX_IDM	Identifiant	String	String(12)			VRAI	Identifiant.		Package
		CPX_TYPE_REV	Type de revêtement	String	String(50)			FAUX	Type de revêtement évalué.		Package
		CPX_GRANUL_REV	Granulométrie	String	String(10)			FAUX	Valeur granulométrique du revêtement posé		Package
		CPX_LONGUEUR	Longueur (m)	Double	8			FAUX	Longeur (en mètres) du tronçon CPX		Package
		CPX_ANNEE_POSE	Année de pose	Integer	4			FAUX	Année de pose du REVETEMENT		Package
		CPX_LIEU	Lieu-dit	String	String(50)			FAUX	Nom du tronçon		Package
		CREATED_USER	Créé par	String	String (255)			VRAI	Crée par	Généré automatiquement	Privé
		CREATED_DATE	Créé le	Date				VRAI	Date de création	Généré automatiquement	Package
		LAST_EDITED_USER	Modifié par	String	String (255)			FAUX	Modifié par	Généré automatiquement	Privé
		LAST_EDITED_DATE	Modifié le	Date	8			FAUX	Date de modification	Généré automatiquement	Package

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Length	Domaine de valeurs: code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemples	Portée
BRUIT_MODERATION_REAL	Mesure d'assainissement - Modération réalisée	UUID	Identifiant UUID	GUID	38			VRAI	Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable	{E5520872-D902-48B3-983E-EC5D94F6ddb8}	Package
		MODR_IDM	Identifiant	String	String (10)			VRAI	Identifiant composé, en principe de deux parties séparés par un tiret bas : 1) numéro de la commune (à 3 chiffres) et 2) Numéro de la mesure composé de deux lettres : "C" (pour le MODERATION) et "R" (de réalisé) suivi d'un numéro séquentiel.		Package
		MODR_NOM	Nom de la modération	String	String (50)			FAUX	Nom (description) de la mesure mise en place.		Package
		MODR_COD_TYP	Type de modération	String	String (60)			FAUX	Type de MODERATION mise en place. Pas de liste définie.		Package
		MODR_LONGUEUR	Longueur	Integer	4			FAUX	Longueur (en mètres) pour la mesure d'assainissement mise en place.		Package
		MODR_VITESSE_CIBLE	Vitesse cible	Integer	4			FAUX	Confirmation (par mesurage) de la vitesse attendue (officielle ou officieuse) suite à la mise en place de la mesure d'assainissement.		Package
		MODR_ANNEE_REAL	Année de réalisation	Integer	4			FAUX	Année finalisation des travaux		Package
		MODR_NBRE_PP	Nombre personnes bénéficiaires	Integer	4			FAUX	Nombre de personnes beneficiant de la mise en place de la mesure d'assainissement.		Package
		MODR_REMARQUE	Remarque	String	String (255)			FAUX	Remarque		Privé
		CREATED_USER	Créé par	String	String (255)			VRAI	Crée par	Généré automatiquement	Privé
		CREATED_DATE	Créé le	Date	8			VRAI	Date de création	Généré automatiquement	Package
		LAST_EDITED_USER	Modifié par	String	String (255)			FAUX	Modifié par	Généré automatiquement	Privé
		LAST_EDITED_DATE	Modifié le	Date	8			FAUX	Date de modification	Généré automatiquement	Package

Classe	Description classe	Attribut / Nom technique	Alias / Nom logique	Format / Type	Longueur / Length	Domaine de valeurs: code	Domaine de valeurs : valeurs	Obligatoire / Required	Description	Remarques / Exemples	Portée
BRUIT_MODERATION_PROP	Mesure d'assainissement - Modération proposée	UUID	Identifiant UUID	GUID	38			VRAI	Identifiant technique de l'objet, univoque, unique et invariable	{E5520872-D902-48B3-983E-EC5D94F6DDB8}	Package
		MODP_IDM	Identifiant	String	String (10)			VRAI	Identifiant composé, en principe de deux parties séparés par un tiret bas : 1) numéro de la commune (à 3 chiffres) et 2) Numéro de la mesure composé de deux lettres : "C" (pour le MODERATION) et "R" (de réalisé) suivi d'un numéro séquentiel.		Package
		MODP_NOM	Nom de la modération	String	String (50)			FAUX	Nom (description) de la mesure mise en place.		Package
		MODP_COD_TYP	Type de modération	String	String (60)			FAUX	Type de MODERATION mise en place. Pas de liste définie.		Package
		MODP_GAIN_DECIBEL	Gain en décibels	Integer				FAUX	Réduction en nombre de décibels attendue pour la mesure proposée.		Package
		MODP_LONGUEUR	Longueur	Integer				FAUX	Longueur (en mètres) pour la mesure d'assainissement		Package
		MODP_VITESSE_CIBLE	Vitesse cible	Integer				FAUX	Vitesse atendue (officielle ou officieuse) suite à la mise en place d'une mesure d'assainissement MODERATION		Package
		MODP_PERSON_BENEF	Nombre personnes bénéficiaires	Integer				FAUX	Nombre de personnes beneficiant d'une diminution (efficacité) d'au moins 1 décibel.		Package
		MODP_REMARQUE	Remarque	String	String (255)			FAUX	Remarque		Privé
		CREATED_USER	Créé par	String	String (255)			VRAI	Crée par	Généré automatiquement	Privé
		CREATED_DATE	Créé le	Date				VRAI	Date de création	Généré automatiquement	Package
		LAST_EDITED_USER	Modifié par	String	String (255)			FAUX	Modifié par	Généré automatiquement	Privé
		LAST_EDITED_DATE	Modifié le	Date				FAUX	Date de modification	Généré automatiquement	Package